



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	023684-TSE-21/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	16.08.2022
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	16.08.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	FİXA YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	FİRUKÖY MAH. AZİZ CAD. FİXA NO:16 /1 AVCILAR İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	FİXA YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	FİRUKÖY MAH. AZİZ CAD. NO:16/A AVCILAR İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	023684-TSE-21/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ıgloo şekil
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 998-1 / 06.02.2017
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

- TASARLANMIŞ HAZIR GENEL AMAÇLI SIVA HARCİ (GP)
- HAZIR KABA /İNCE SIVA HARCİ
- YANGINA TEPKİ SINIFI :A1
- KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1450 ±75 kg/m³
- BASINÇ DAYANIMI: CSIV
- BAĞ DAYANIMI: ≥ 0,45 N/mm² (KOPMA ŞEKLİ : (FP: B)
- KILCAL SU EMME* : Wc1C ≤ 0,40 kg/(m²·min0,5)
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI(μ) : μ ≤ 20
- İSİ İLETKENLİK (λ10,kuru - P %50): ≤ 0,55 W/m.K (KD. 19.09.2024)

e-imzalı/e-signed

30.07.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

